Uva di Troïa

Vass6R06s116-120

INRA
Collection Vassal-Montpellier

1299Mtp2

4-27 S2 (+)

Uva di Troïa

4-27 S2 (+)

Uva di Troïa

















DESIGNATION : Uva di Troïa
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG 5' SOUCHE 2

Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 3.8.66
Date de maturité : 6/9/66
Pourriture : 0 +4
Pédoncule : M
Millerandage : 0.5
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 14
BAIE : TG - G - M - P. 20.18
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
s 2 2
s 3 4 avec pépins - apyrène.
~~s 4~~ Jus : inc. - coloré.
~~s 5~~

---

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG 5 SOUCHE 2
Uva di Troïa
Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2.8.67
Date de Maturité : 6.9.67
Pourriture : 0 +3
Pédoncule : C
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 13
BAIE : TG - G - M - P. 19x17
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3
s 2 3
s 3 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus: inc. - coloré
s 5

---

DESIGNATION Uva di Troïa
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG 5' ~~SOUCHE~~ 2
Vigueur : 3
Port : érig - ½ érig - couché
Date de Véraison : 31.7.68
Date de Maturité : 10.9.68 +4
Pourriture : 0
Pédoncule : L - M - C -
Millerandage : 1
GRAPPE : G - M - P : L - M - C - 15
BAIE : TG - G - M - P - 20x20
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb -
CHARGE :

s 1 11
s 2 7
s 3 2 avec pépins - apyrène
s 4 0 Jus : inc. - coloré
s 5 0

Année : 1966

Emplacement d.4P27.S2 Désignation Uva di Troïa

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.3 | 26.3 | 1-4 | | | | | |
| 1 | 3 | - | 1 | 2 ✓ | | | | | |
| 2 | 5 | - | 0 | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 | x 4 | 4 x | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

1-4-66 +20

Année : 1967

Emplacement 4.27 S2 Désignation Uva di Troïa

| | Nombre total | DATES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20/3 | | | | | | |
| 1 | 4 | 4 ✓ | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 ✓ | | | | | | |
| 3 | 8 | | | | | | | |
| 4 | 8 | | | | | | | |
| 5 | 8 | | | | | | | |

Ole 20-3-67 +7

Année / 1968

Emplacement 4.27 S2 Désignation Uva di Troïa

| | Nombre total | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29.3 | 3-4 | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 3 ✓ | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 4 | | | | |
| 3 | 3 | 0 | 2 ✓ | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 2 ✓ | | | | |
| 5 | ✝ | | | | | | |

De 3-4-68 + 10

Désignation : Uva di Troïa

Emplacement : 4.27 S 2 1.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) sur N - cotonneuses (9) sur L

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3e - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo

Mai 65

Désignation : Uva di Troïa

Emplacement : 4.27 S 2 s.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - ou duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Mai 65

Désignation : Uva di Troïa
Emplacement : 4.2752 A.2

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Uva di Troïa

Emplacement : 4.27Se1.3

## FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo. 66

Emplacement : 4.27S2 1.2

Désignation : Uva di Troïa

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17 à 16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

9/7/77 bois herbacé baie légèr. ellipsoïde Truel

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) légt. - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - et molle (8.)

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 66

DENOMINATION : ........................................................

EMPLACEMENT : ..........4.77 S2.......... Souche 1 (2) 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..........10... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

DENOMINATION : Uva di Troia
EMPLACEMENT : 4 27 S 2 s.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). à moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), légt saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .......13....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1299-02 Désignation : Uva di Troia

Origine :

Emplacement : 4-27-82

8 - Angle des nervures .......... 1 - ② - 3. 7

9 - $L_1/L$ ......................... ① - ② - 3.

10 - $L_2/L$ ......................... ① - ②.

11 - Lobes ......................... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - ① - ② - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) ......... ⓪ - ① - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - ① - ② - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧

16 - Dents : forme .............. ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .............. ① - ② - 3.

18 - Angle lob. term. .............. ① - ② - ③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... ① - ② - ③.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ .............. ① - ② - 3.

22 - Largeur S.P. .............. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 70